



AVISO

RESOLUCIÓN No. 1141 DEL SEIS (06) DE OCTUBRE DE 2021

“Por la cual se realiza un nombramiento en encargo a un funcionario de la planta global del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – Ideam”

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, se permite indicar que la Resolución No. 1141 del seis (06) de octubre de 2021, a través de la cual se efectúa un nombramiento en encargo en el empleo de Técnico Administrativo, Código 3124, Grado 14 ubicado en el Área Operativa N. 2 – Barranquilla de la Subdirección de Hidrología, se encuentra publicada en el link de transparencia, con el fin que el servidor público con derechos de carrera administrativa que se considere afectado, interponga la reclamación en primera instancia ante la Comisión de Personal, dentro de los diez (10) días siguientes a la publicación del acto administrativo, de conformidad con lo previsto en el Decreto 760 del 2005 y la Circular No. 20191000000127 del 24 de septiembre de 2019 de la CNSC.

Las observaciones podrán ser remitidas al correo electrónico procesoencargos@ideam.gov.co, hasta el veintidós (22) de octubre de 2021.

El acto administrativo será ubicado en la siguiente ruta: intranet/principal/planta funcionarios ideam/2.4 publicaciones encargos, provisionales y lnr/2021/resoluciones de nombramiento

http://intranet.ideam.gov.co/publicaciones-internas-y-actos-administrativos-/document_library_display/pu3Erq0ZOfq8/view/119229642?_110_INSTANCE_pu3Erq0ZOfq8_redirect=http%3A%2F%2Fintranet.ideam.gov.co%2Fpublicaciones-internas-y-actos-administrativos%2F-%2Fdocument_library_display%2Fpu3Erq0ZOfq8%2Fview%2F116663384%3F_110_INSTANCE_pu3Erq0ZOfq8_redirect%3Dhttp%253A%252F%252F252Fintranet.ideam.gov.co%252Fpublicaciones-internas-y-actos-administrativos%252F-%252Fdocument_library_display%252Fpu3Erq0ZOfq8%252Fview%252F106032213%253F_110_INSTANCE_pu3Erq0ZOfq8_redirect%253Dhttp%25253A%25252F%25252F25252Fintranet.ideam.gov.co%25252Fpublicaciones-internas-y-actos-administrativos%25253Fp_p_id%25253D110_INSTANCE_pu3Erq0ZOfq8%252526p_p.lifecycle%25253D0%252526p_p.state%25253Dnormal%252526p_p.mode%25253Dview%252526p_p.col_id%25253Dcolumn-1%252526p_p.col.count%25253D1