

ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN

ALERTA NARANJA. PARA PREPARARSE

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE

De acuerdo con la información registrada en las estaciones automáticas en tiempo real y los reportes telefónicos para los ríos en los cuales se cuenta con infraestructura de observación, se describe el estado de los niveles de los ríos en las principales cuencas del territorio nacional. Es importante resaltar que los datos de los niveles de los ríos, registrados diariamente por el IDEAM, corresponden al nivel del agua del río registrado en los limnómetros (miras ubicadas en una de las márgenes del río).


ÁREA HIDROGRÁFICA MAGDALENA – CAUCA

CUENCA DEL RÍO MAGDALENA


CUENCA ALTA.

Los afluentes al río Magdalena, en su cuenca alta, presentan niveles estables con ligeras fluctuaciones, entre ellos los ríos Paéz, Yaguará, Baché (departamento de Huila). En el río Guarapas, se registró un incremento.


Río Guarapas




Río Paéz




Río Yaguará




Continúa el comportamiento estable y valores en el rango de los promedios mínimos históricos para la época, los niveles de los ríos Combeima, Opia, Luisa, Cucuana, Tetuán, Amoyá, Saldaña, Ata y Aipe.






Comportamiento estable en el nivel del río Magdalena, a la altura del municipio de Nariño (Cundinamarca). Se observa tendencia leve al descenso




CUENCA RÍO SUMAPAZ

Continúan los niveles estables del río Sumapaz, a la altura de los municipios de Pandi y Cabrera.




CUENCA RÍO BOGOTÁ


Continúan los niveles estables en la cuenca alta del río Bogotá, a la altura de la estación Santa Rosita.



Niveles con comportamiento estable y tendencia ligera al ascenso, para la cuenca media y baja del río Bogotá, a la altura del municipio de Girardot.




En el río Magdalena, a la altura del municipio de Honda, se prevé persista durante los próximos días las leves fluctuaciones dentro de una tendencia general a niveles estables.





CUENCA MEDIA

Tendencia ligera al ascenso en el nivel del río La Miel, para los últimos 2 días.




Ligeras fluctuaciones dentro de un comportamiento estable en el nivel del río Magdalena, a la altura de Puerto Salgar (Cundinamarca) y valores en el intervalo de los promedios bajos históricos para la época.




Tendencia leve al ascenso y fluctuaciones en el nivel del río Carare, particularmente en las estaciones Puerto Araujo


(municipio de Cimitarra) y Barredero (municipio de Puerto Parra).




A lo largo del río Suárez, el nivel del agua presenta tendencia al descenso continuo.



Variaciones importantes con tendencia general al ascenso para los últimos días en el nivel en el río Opón.




Leves oscilaciones dentro de un comportamiento estable en los niveles de la cuenca del río Chicamocha.



ALERTA POR NIVELES BAJOS: NIVELES BAJOS EN EL RÍO MAGDALENA EN EL TRAMO ENTRE BARRANCABERMEJA Y GAMARRA.



El nivel del río Magdalena continúa registrando leves fluctuaciones con tendencia general al descenso (producto de la disminución de los caudales de todas las cuencas aportantes); se espera que esta condición hidrológica se mantenga durante las siguientes semanas. Por tanto, es probable que en los siguientes días se presenten afectaciones por desabastecimiento de agua en algunas poblaciones ribereñas ante la reducción de los niveles en las captaciones de los sistemas de acueducto, especialmente para el sector comprendido entre Barrancabermeja (Santander) y Gamarra (Cesar). También se pueden presentar restricciones en la navegación fluvial de embarcaciones mayores. El IDEAM recomienda a la población en general estar atentos a las indicaciones de las autoridades locales y Capitanías de Puerto frente a la reducción en el nivel del río Magdalena en este tramo.




Sigue registrándose una tendencia al descenso en el río Magdalena en el tramo entre San Pablo (Bolívar) y Gamarra (Cesar), con valores en el rango de promedios a bajos históricos para la época.

CUENCA BAJA

Relativa estabilidad en los niveles del río Magdalena, a la altura del municipio El Banco, con valores en el rango de los promedios bajos históricos para la época, se resalta condición general de descenso en los dos últimos meses.




Continúa el descenso lento y continuo en el río Magdalena en el sector comprendido entre Plato (Magdalena) y Suán (Atlántico). Se prevé que dicha tendencia se mantenga durante esta semana.



Se registra tendencia al descenso marcado en el nivel del Canal del Dique, a la altura del municipio de Gambote






(Bolívar). Los valores se encuentran por debajo del promedio histórico para la época.




RÍO CAUCA

CUENCA ALTA Y MEDIA

Continúan las variaciones con actual descenso, pero con tendencia general al ascenso en los niveles del río Cauca en el tramo desde Cali (Valle del Cauca) hasta La Virginia (Risaralda), y valores en el rango de bajos históricos para la época.




Niveles estables en los ríos Arma (municipio de Aguadas, Caldas), Tapias (municipios de La Merced, Pácora, Salamina y Aranzazu), Mapa (municipio de Apia, Risaralda) y río Frio (municipio de Neira, Caldas), Chinchiná y Otún (Santa Rosa de Cabal - Risaralda).





CUENCA BAJA

Estabilidad en los niveles del río Cauca entre los municipios de Guaranda (Sucre) y Achí (Bolívar).



CUENCA RÍO SAN JORGE


Continúan los niveles estables en el río San Jorge a la altura del municipio de Montelíbano, con valores en el rango de los mínimos históricos para la época y una ligera tendencia de ascenso para el fin de semana.



ÁREA HIDROGRÁFICA CARIBE



CUENCA DEL RÍO SINÚ

Tendencia al descenso continuo en los niveles del río Sinú, a la altura de los municipios de Montería, Cereté, San Pelayo, Loricá y San Bernardo del Viento, con valores por debajo de los mínimos históricos para la época.



SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

Condición estable en los ríos Fundación, Aracataca, Manzanares, Gaira, Minca, Toribio, Piedras, Guachaca, Buritaca y Tucurín, entre otros ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta.



CUENCA DEL RÍO RANCHERÍA


En los dos últimos días se registra una tendencia estable en el nivel del río Ranchería y sus aportantes en la cuenca alta, a la altura de los municipios de Fonseca, Barrancas y Riohacha.

CUENCA DEL RÍO CESAR

Descenso lento en el nivel del río Cesar y sus afluentes, especialmente los ríos Ariguani y Guatapuri, con valores por debajo de los promedios históricos para la época.

CUENCA DEL RÍO ATRATO


Continúa la tendencia al descenso en los niveles del río Atrato.



ÁREA HIDROGRÁFICA ORINOCO

CUENCA DEL RÍO ARAUCA

Tendencia general al descenso en el nivel del río Arauca y sus afluentes, con valores alrededor de los promedios históricos para la época.




CUENCA DEL RÍO CASANARE

Para los dos últimos días se registra relativa estabilidad en el nivel de los ríos Casanare, Ariporo, Pauto y sus afluentes, sin embargo, la tendencia general es al descenso de los niveles.

CUENCA DEL RÍO META

Niveles estables en los ríos Cravo Sur y Cusiana.




RÍOS AFLUENTES AL GOLFO DE URABÁ

Tendencia al descenso en los niveles de los ríos León, Mulato, San Juan y sus afluentes.


CUENCA DEL CATATUMBO

Condiciones estables en el nivel de los ríos Algodonal, Tarra, Catatumbo, Nuevo Presidente, Sardinata, Zulía, Salazar, Tibú y Pamplonita.

Estabilidad en los niveles de los ríos Garagoa y Somondoco aportantes al embalse La Esmeralda (Chivor).





Tendencia general y continua al descenso continuo en los niveles del río Meta en el tramo desde del municipio de Puerto López (Meta) hasta Paz de Ariporo (Casanare).




CUENCA DEL RÍO GUAVIARE

Continúa la tendencia al descenso en el nivel del río Ariari, Guejar y Guayabero, con valores alrededor de los promedios bajos históricos para la época.




Continúa la tendencia al descenso en los niveles del río Guaviare, a la altura del municipio de San José del Guaviare, con valores alrededor de los promedios históricos de la época.




CUENCA DEL RÍO ORINOCO

Sigue registrándose la tendencia al descenso en los niveles del río Orinoco, a la altura del municipio de Puerto Carreño (Vichada), con valores cercanos a los promedios mínimos históricos para la época.




CUENCA DEL RÍO INÍRIDA (CUENCA BAJA)

Se prevé que continúe la tendencia al descenso en los niveles del río Inírida a la altura de la estación Puerto Inírida, con valores en el rango de los promedios bajos históricos para la época.




CUENCA DEL RÍO VAUPÉS

Tendencia al descenso en los niveles del río Vaupés, con valores que corresponden por debajo de los promedios históricos para esta época del año.



RÍO CAQUETÁ

Estabilidad en el nivel del río Caraño afluente al río Caquetá.





ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO CAQUETÁ (DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO).

Se mantiene el nivel de esta alerta, ya que no se descartan nuevos incrementos en nivel del río Mocoa y sus afluentes Sangoyaco y Mulato, en el municipio de Mocoa, así como en el río Caquetá a la altura del municipio de Santa Rosa.

CUENCA RÍO PUTUMAYO

Variaciones en el nivel del río Putumayo en el rango de los promedios y mínimos para la época a la altura del municipio de Puerto Asís y Puerto Leguizamo.






ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO PUTUMAYO.

Se mantiene esta alerta, dados los incrementos registrados en las últimas horas en nivel del río Putumayo a la altura del municipio de Puerto Asís. No se descarta una situación similar para algunos de sus afluentes como lo son los ríos Guamúz, Luzón, Orito y Guineo.

RÍO AMAZONAS

El nivel del río Amazonas, a la altura de Leticia, presenta tendencia marcada al ascenso y valores por encima de los promedios máximos históricos para la época, de igual forma se resalta que si bien predomina el comportamiento de ascenso actualmente se registra un leve descenso.



ÁREA HIDROGRÁFICA PACÍFICO

CUENCA DEL RÍO SAN JUAN

ALERTA AMARILLA: NIVELES ALTOS EN LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO SAN JUAN.

Se mantiene esta alerta dado a que se pronostica aumento en los niveles del río San Juan en la parte media y baja, producto del tránsito de las ondas de creciente especialmente de los afluentes de la cuenca alta.

CUENCAS DE LOS RÍOS DIRECTOS AL PACÍFICO

Se prevé una tendencia general al descenso en el nivel del río Baudó, entre otros directos al Océano Pacífico como los ríos Docampadó, Jella y Chocolatal.

ALERTA AMARILLA: INCREMENTOS SÚBITOS EN LOS NIVELES DE LOS RÍOS DEL LITORAL PACÍFICO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA.

Se mantiene el nivel de alerta dado que no se descarta que se presenten incrementos súbitos en el nivel de los ríos Dagua, Anchicayá, Cajambre, Mayorquín y Raposo. Especial recomendación para la ciudad de Buenaventura.

ALERTA AMARILLA: SE PREVEN CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS DEL LITORAL PACÍFICO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.


Se mantiene esta alerta dado que no se descarta que se presenten incrementos súbitos en el nivel de los ríos Naya, Micay, Saija, Timbiquí, Guapi y sus afluentes, entre otros ríos que drenan hacia el Océano Pacífico en el departamento de Cauca.

ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE INCREMENTOS SÚBITOS EN RÍOS DEL LITORAL PACÍFICO EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Se mantiene esta alerta dado que no se descarta que se presenten incrementos súbitos en los niveles de las cuencas de los ríos Iscuandé, Tapaje, Patía medio y bajo, Tola, mayo, Rosario y Mira, entre otros ríos de la zona que drenan hacia el Océano Pacífico en el departamento de Nariño. Se recomienda especial atención a la cuenca del río Mira y a la cuenca media y baja del río Patía

RÍO PATÍA

Tendencia de ascenso en el nivel del río Patía y sus afluentes, los ríos Mayo, Juananbú y Guaitara.



Director General
YOLANDA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ


Jefe Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas
MERY ESPERANZA FERNÁNDEZ PORRAS

Hidrólogo de turno:
YULI CAROLINA VELANDIA RONCANCIO

Correo electrónico: alertasideam@gmail.com
Calle 25 D No. 96 B-70. Bogotá D. C.
Teléfono: 3527160 - Ext. 1330 -1334 -1335 -1336

CUENCA DEL RÍO MIRA

Continúan las fluctuaciones en el nivel del río Mira en el rango de los promedios.



ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

ALERTA NARANJA PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar.

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.