

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES



OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICO Y ALERTAS

| MUNICIPIO | Precipitación (mm) | Temp-max (°C) | Temp-min (°C) |
|---|--------------------|---------------|---------------|
| | DIC - 9 | | DIC - 10 |
| Apto. SAN ANDRES | 0,8 | 30,7 | 25,7 |
| Apto. PROVIDENCIA | 7,1 | 30,5 | 24,7 |
| Apto. SANTA MARTA | 0,0 | 32,3 | 23,2 |
| SANTA MARTA (Sede IDEAM occidente de la c | 0,0 | X | X |
| Apto. CARTAGENA | 0,0 | 32,8 | 24,2 |
| Apto. BARRANQUILLA (Soledad) | 0,0 | 33,5 | 25,9 |
| BARRANQUILLA (sede IDEAM norte de la ciud | 0,0 | X | X |
| Apto. RIOHACHA | 0,0 | 34,5 | 22,8 |
| Apto. VALLEDUPAR | 0,0 | 35,3 | 24,1 |
| Apto. MONTERIA | 0,0 | 35,0 | 22,8 |
| SINCELEJO (Est. Univ. de Sucre) | 0,0 | 33,0 | 22,8 |
| Apto. Rafael Barvo (Corozal) | 0,0 | 34,0 | X |
| Apto. BARRANCABERMEJA | 0,0 | 32,0 | 24,0 |
| Apto. BUCARAMANGA (Lebrija) | 0,0 | 26,7 | 18,4 |
| BUCARAMANGA (Sede IDEAM) | 0,0 | X | X |
| Apto. CUCUTA | 0,0 | 29,4 | 22,3 |
| Apto. APARTADO | 0,0 | 32,2 | 24,0 |
| Apto. MEDELLIN | 0,0 | 28,6 | 18,4 |
| MEDELLIN (Sede IDEAM) | 0,0 | X | X |
| Apto. RIONEGRO | 0,0 | 22,7 | 13,9 |
| Apto. La Nubia (Manizales) | 0,0 | X | 12,4 |
| Apto. PEREIRA | 0,4 | 28,8 | 19,0 |
| Apto. ARMENIA (La Tebaida) | 0,0 | 29,7 | 17,1 |
| Apto. IBAGUE | 0,0 | 29,3 | 20,2 |
| IBAGUE (Cruz Roja) Sede IDEAM nor-oriente | 0,3 | X | X |
| TUNJA (Est. - UPTC) | 0,0 | 19,8 | 8,0 |
| Bogota (centro Ka. 10a. CII 20 - centro) | X | X | X |
| Sede IDEAM (Fontibon - occidente) | 0,0 | X | X |
| Apto. EL DORADO | 0,7 | 22,0 | 5,1 |
| Apto. Bonilla Aragon (Palmira) | 0,0 | 32,0 | 18,2 |
| CALI (Sede IDEAM al Norte) | 0,0 | X | X |
| Apto. G. Leon Valencia (Popayan) | 0,8 | 26,0 | 13,8 |
| Apto. NEIVA | 0,0 | 31,8 | 23,1 |
| Apto. PASTO (Municipio Chachagui) | 0,3 | 23,2 | 15,7 |
| PASTO (Sede IDEAM) | 0,0 | X | X |
| Apto. IPIALES | 0,1 | 17,4 | 8,3 |
| Apto. QUIBDO | 5,3 | 31,4 | 24,0 |
| Apto. BUENAVENTURA | 2,8 | X | X |
| TUMACO (Est. Granja El Mira) | 0,0 | X | X |
| Apto. YOPAL | 0,0 | 31,8 | 23,2 |
| Apto. ARAUCA | 0,0 | 32,2 | 22,0 |
| Apto. PTO. CARREÑO | 0,0 | 33,4 | 25,0 |
| Apto. VILLAVICENCIO | 0,0 | 31,3 | 20,6 |
| VILLAVICENCIO (Sede IDEAM) | 0,0 | X | X |
| SAN JOSE DEL GUAVIARE | X | X | X |
| PUERTO INIRIDA | 3,0 | 32,8 | 22,4 |
| MITU | 3,0 | 31,2 | 22,4 |
| GAVIOTAS (Municipio Cumaribo) | 0,0 | 32,0 | 23,0 |
| Apto. G. Artunduaga (Florencia) | X | X | X |
| MOCOA (Est. - Mocoa Acueducto) | 2,4 | 29,8 | 21,4 |
| Apto. LETICIA | 0,0 | 33,4 | 23,8 |

X : Información no disponible