

INSTITUTO DE HIDROLOGIA, METEOROLOGIA Y ESTUDIOS AMBIENTALES



OFICINA DEL SERVICIO DE PRONOSTICO Y ALERTAS

| MUNICIPIO | Precipitación (mm) | Temp-max (°C) | Temp-min (°C) |
|---|--------------------|---------------|---------------|
| | MAY - 13 | | MAY - 14 |
| Apto. SAN ANDRES | 0,0 | 32,3 | 27,5 |
| Apto. PROVIDENCIA | 0,0 | 32,4 | 27,2 |
| Apto. SANTA MARTA | X | X | X |
| SANTA MARTA (Sede IDEAM occidente de la ciu | 0,0 | X | X |
| Apto. CARTAGENA | 0,0 | 33,3 | 26,8 |
| Apto. BARRANQUILLA (Soledad) | X | 35,9 | 26,2 |
| BARRANQUILLA (sede IDEAM norte de la ciuda | 0,0 | X | X |
| Apto. RIOHACHA | 0,0 | 35,6 | 27,1 |
| Apto. VALLEDUPAR | 0,4 | 35,7 | 25,4 |
| Apto. MONTERIA | 0,0 | 32,6 | 24,8 |
| SINCELEJO (Est. Univ. de Sucre) | 0,0 | 32,8 | 25,6 |
| Apto. Rafael Barvo (Corozal) | 0,0 | 34,0 | X |
| Apto. BARRANCABERMEJA | 0,0 | 30,6 | 22,4 |
| Apto. BUCARAMANGA (Lebrija) | 0,0 | 26,5 | 18,9 |
| BUCARAMANGA (Sede IDEAM) | 0,0 | X | X |
| Apto. CUCUTA | 0,3 | 31,5 | 23,0 |
| Apto. APARTADO | 0,0 | 30,6 | 24,2 |
| Apto. MEDELLIN | X | 28,8 | 17,8 |
| MEDELLIN (Sede IDEAM) | 0,1 | X | X |
| Apto. RIONEGRO | 0,0 | 22,2 | 11,5 |
| Apto. La Nubia (Manizales) | 3,8 | 19,0 | X |
| Apto. PEREIRA | 0,1 | 26,2 | 17,1 |
| Apto. ARMENIA (La Tebaida) | 0,0 | 26,4 | 14,4 |
| Apto. IBAGUE | X | X | X |
| IBAGUE (Cruz Roja) Sede IDEAM nor-orient | 0,0 | X | X |
| TUNJA (Est. - UPTC) | 0,0 | 20,5 | 8,8 |
| Bogota (centro Ka. 10a. Cll 20 - centro) | X | X | X |
| Sede IDEAM (Fontibon - occidente) | X | X | X |
| Apto. EL DORADO | 0,0 | 20,1 | 5,5 |
| Apto. Bonilla Aragon (Palmira) | 0,0 | 28,9 | 18,0 |
| CALI (Sede IDEAM al Norte) | 0,0 | X | X |
| Apto. G. Leon Valencia (Popayan) | X | X | X |
| Apto. NEIVA | 9,1 | 27,8 | 21,2 |
| Apto. PASTO (Municipio Chachagui) | 1,2 | 22,5 | 13,6 |
| PASTO (Sede IDEAM) | 15,0 | X | X |
| Apto. IPIALES | 1,4 | 17,2 | 3,5 |
| Apto. QUIBDO | 0,0 | 32,4 | 22,6 |
| Apto. BUENAVENTURA | 4,1 | X | X |
| TUMACO (Est. Granja El Mira) | X | X | X |
| Apto. YOPAL | 19,0 | 28,4 | 23,6 |
| Apto. ARAUCA | 0,0 | 33,1 | 24,0 |
| Apto. PTO. CARREÑO | 0,9 | 34,8 | 24,4 |
| Apto. VILLAVICENCIO | 0,7 | 29,0 | 21,3 |
| VILLAVICENCIO (Sede IDEAM) | 0,8 | X | X |
| SAN JOSE DEL GUAVIARE | X | X | X |
| PUERTO INIRIDA | 47,0 | 31,2 | 22,6 |
| MITU | 17,0 | 29,2 | 22,2 |
| GAVIOTAS (Municipio Cumaribo) | 0,0 | 33,0 | 23,0 |
| Apto. G. Artunduaga (Florencia) | X | X | X |
| MOCOYA (Est. - Mocoa Acueducto) | X | X | X |
| Apto. LETICIA | 0,8 | 28,2 | 23,0 |

X : Información no disponible