

INFORME EJECUTIVO DE PREDICCIÓN CLIMÁTICA PARA LA REGIÓN DE LA MOJANA

ENERO 2026



Fondo
para la Vida
y la Biodiversidad






COMPORTAMIENTO DE LA PRECIPITACIÓN EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2025


Se caracteriza por marcar el inicio de la temporada seca en la región de La Mojana. Las lluvias más abundantes se esperan en el suroriente que incluye el oriente de Nechí y San Jacinto del Cauca, occidente de Montecristo y norte de Achí se estiman precipitaciones mensuales acumuladas por encima de los 300 mm. En el resto del territorio de los municipios de Achí, Guaranda, Nechí, San Jacinto del Cauca, Montecristo y sur de Pinillos los promedios históricos oscilan entre 150 – 300 mm. En áreas ubicadas al norte de Sucre y Pinillos, oriente de Majagual y Ayapel se prevén valores promedio entre 100 – 150 mm. En el resto del territorio de los municipios de Ayapel, Majagual, sur de Sucre, oriente de Caimito y San Marcos y mayor parte de San Benito Abad las lluvias mensuales se estiman entre 50 – 100 mm. Finalmente los sectores más secos de la región en esta temporada corresponden al norte de Magangué, occidente de San Benito Abad, Caimito y San Marcos donde los promedios de lluvia estimados oscilan por debajo de los 50 mm.

Durante el mes de diciembre de 2025 se registró una significativa disminución de lluvias en La Mojana en general. Tuvimos un diciembre más seco de lo usual en la región; donde más llovió fue en San Jacinto del Cauca, Guaranda, norte de Montecristo y Sur de Achí, progresivamente hacia el occidente las precipitaciones fueron disminuyendo, y las zonas que menos lluvias recibieron en el mes corresponden a San Marcos, Caimito y norte de San Benito Abad y Magangué.



Climatología diciembre (1991-2020)
Fuente: IDEAM, 2025

Precipitación acumulada 01/12/2025 - 31/12/2025
Fuente: IDEAM, 2025




PREDICCIÓN CLIMÁTICA

ENERO


Enero se caracteriza como parte de la temporada seca en la región de La Mojana a inicios de año. La climatología histórica en la región indica que, sobre los municipios de San Jacinto del Cauca, Nechí, la mayor parte del municipio de Montecristo y el norte de Achí se presentan lluvias de entre 50 - 100 mm acumulados mensuales, solo en el extremo sur de Montecristo las lluvias superan los 100 mm mensuales los más altos de la región durante esta temporada. Para el resto de los municipios de La Mojana las lluvias acumuladas mensuales están por debajo de los 50 mm.

Para enero de 2026, la predicción del modelaje realizado por el IDEAM muestra aumentos entre el 30-40% en las lluvias para esta época del año en algunos sectores de La Mojana. Se prevén más lluvias en el sur de Achí, norte de Guaranda, de San Jacinto del Cauca y de Montecristo con lluvias acumuladas mensuales por encima de los 50 mm. Para el resto de la región se prevé un comportamiento de lluvias se acuerdo a la climatología característica durante esta época del año en la región.



Climatología enero (1991-2020)
Fuente: IDEAM, 2025

Predicción de precipitación para el mes de enero de 2026. Fuente: IDEAM, 2026



**Fondo
para la Vida
y la Biodiversidad**




PREDICCIÓN CLIMÁTICA


FEBRERO

En febrero se da continuidad a la temporada seca en La Mojana. La climatología histórica indica que, sobre los municipios de San Jacinto del Cauca, Nechí, Achí y la mayor parte del municipio de Montecristo se presentan lluvias de entre 50 - 100 mm acumulados mensuales, solo en el extremo occidental de Montecristo las lluvias superan los 100 mm mensuales los más altos de la región durante este momento del año. Para el resto de los municipios de La Mojana las lluvias acumuladas mensuales están por debajo de los 50 mm.


De acuerdo con el modelaje realizado por el IDEAM para el mes de febrero de 2026 se prevé que los volúmenes de precipitación estén ligeramente por debajo de lo normal en comparación con la climatología histórica en esta época del año. Se estima que se presenten menos lluvias en Achí, Caimito, San Marcos, sur de Pinillos, occidente de Sucre donde límite con San Benito Abad, es decir, tendremos un febrero más seco a como es usual en La Mojana para esta época del año.



Climatología febrero (1991-2020)
Fuente: IDEAM, 2025



Predicción de precipitación para el mes de febrero de 2026. Fuente: IDEAM, 2025



**Fondo
para la Vida
y la Biodiversidad**



EL EQUIPO DE TRABAJO CENTRO REGIONAL DE PRONÓSTICO Y ALERTAS TEMPRANAS DE LA MOJANA

CRPA LA MOJANA

crpalamojana@ideam.gov.co

FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD

Proyecto

Fortalecimiento de capacidades en la democratización de la información hidrometeorológica en la ecorregión de La Mojana en el marco del ordenamiento ambiental del territorio alrededor del agua

<https://www.fiducoldex.com.co/negocios-fiduciarios/fondo-para-la-vida-y-la-biodiversidad>

IDEAM

www.ideam.gov.co/

Correo electrónico:
servicio@ideam.gov.co

Teléfono: 307 5625 ext. 1334 - 1336.

CORPOMOJANA

<http://www.corpomojana.gov.co/>

Correo electrónico:
corpomojana@corpomojana.gov.co

Teléfono: (+575) 295 5347

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

[Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible \(minambiente.gov.co\)](http://Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (minambiente.gov.co))

PNUD

[El PNUD en Colombia \(undp.org\)](http://El PNUD en Colombia (undp.org))

FONDO ADAPTACIÓN

