



Fondo
para la Vida
y la Biodiversidad




BOLETÍN AGROCLIMÁTICO
No. 01/2026
enero de 2026

CENTRO REGIONAL DE
PRONÓSTICO Y ALERTAS
TEMPRANAS DE LA MOJANA
San Marcos – Sucre
13 de enero del 2026



Sección 1 - ¿QUE OCURRIÓ EN EL MES QUE ESTÁ CULMINANDO?


¿Normalmente cuánto y dónde llueve en diciembre?



Climatología diciembre (1991-2020)
Fuente: IDEAM, 2025

¿Cómo leo estos mapas?

1. Observe el mapa, ubique su municipio o área de interés.
2. Use la siguiente referencia de colores para identificar la cantidad de lluvia al mes en milímetros.




Comportamiento de la lluvia durante diciembre de 2025

Mojana Sucreña
Lluvias **por encima de lo normal**

Mojana Cordobesa
Mas precipitaciones de lo esperado para esta época del año en el municipio de Ayapel.

Mojana Bolivarens
La subregión presentó **más lluvias** de forma generalizada.

Bajo Cauca
Lluvias **significativamente por encima de lo habitual** en el municipio de Nechí.



Precipitación acumulada 01/12/2025 - 31/12/2025
Fuente: IDEAM, 2025



Municipio más lluvioso
San Jacinto del Cauca
(Bolívar) 186 mm/mes



Temperatura máxima registrada
San Benito Abad (Sucre)
34,3 °C




Municipio menos lluvioso
San Benito Abad (Sucre)
7.5 mm/mes




Temperatura mínima registrada
San Benito Abad (Sucre)
23,4°C

¿Normalmente cuánto y dónde llueve en enero?



Climatología enero (1991-2020)
Fuente: IDEAM, 2026


¿Qué cambios se esperan en la cantidad de lluvia para enero?



Predicción porcentual de la precipitación para enero. Fuente: IDEAM, 2026

Para enero de 2026, se prevén aumentos entre el 30-40% en las lluvias en algunos sectores de La Mojana. Más lluvias en el sur de Achí, norte de Guaranda, de San Jacinto del Cauca y de Montecristo con lluvias acumuladas mensuales por encima de los 50 mm. Para el resto de la región se prevé un comportamiento de lluvias de acuerdo a la climatología característica durante esta época del año en la región.


¿Cuánta lluvia se espera para enero?



Predicción de la precipitación para enero.
Fuente: IDEAM, 2026


	0 - 50 mm	Caimito, San Benito abad, San Marcos, Ayapel, Majagual, Sucre, Magangué, occidente de Guaranda y norte de Pinillos.
	50 - 100 mm	Achí, San Jacinto del Cauca, Nechí, sur de Pinillos y la mayor parte del territorio de Montecristo.
	100 - 150 mm	Sur de Nechí y de Montecristo.

¿Normalmente cuánto y dónde llueve en febrero?



Climatología febrero (1991-2020)
Fuente: IDEAM, 2026


¿Qué cambios se esperan en la cantidad de lluvia para febrero?




Predicción porcentual de la precipitación para febrero. Fuente: IDEAM, 2026

Para el mes de febrero de 2026 se prevé que los volúmenes de precipitación estén ligeramente por debajo de lo normal en comparación con la climatología histórica. Se estima que se presenten menos lluvias en Achi, Caimito, San Marcos, sur de Pinillos, occidente de Sucre donde limita con San Benito Abad, es decir, tendremos un febrero más seco a como es usual en La Mojana para esta época del año..

¿Cuánta lluvia se espera para febrero?



Predicción de la precipitación para febrero. Fuente: IDEAM, 2026



Para el mes de **enero** se prevén mas lluvias de lo usual en el sur de Achí, norte de Guaranda y de San Jacinto del Cauca en comparación con el régimen usual de precipitación para esta época del año. En **febrero** se espera disminución en las precipitaciones en Achí, Caimito, San Marcos, sur de Pinillos, occidente de Sucre donde limita con San Benito Abad, es decir, tendremos un febrero más seco. Para el resto de la región se prevé comportamiento normal de lluvias de acuerdo con lo esperado para esta época del año en el territorio.

¿Qué hacer al interior de los agroecosistemas ante estas condiciones?

Para la temporada seca que se prevé en enero y febrero en la ecorregión Mojana, para el desarrollo de actividades agrícolas el Fondo para La Vida y la Biodiversidad, recomienda:

- Recuerde cubrir el suelo con hojarasca, esto hace que la humedad que proporcione con el riego o con la lluvia, se mantenga por más tiempo, además de proteger los microorganismos que facilitan el desarrollo de las plantas y promover los ciclos de nutrientes existentes en la hojarasca incorporada, los cuales vuelven al suelo enriqueciéndolo.
- Proteja semilleros y plantas de vivero evitando que las altas temperaturas lleven a las plantas a puntos de marchitez que las maten o retrasen su desarrollo.
- Es importante proporcionar sustratos de siembra con buen contenido de materia orgánica que faciliten que los niveles de humedad sean los adecuados.
- Sembrar especies de ciclo corto (hortalizas) en suelos frescos, bajos y en donde se aproveche la sombra de especies de mayor porte en horas de la tarde, para que la humedad del suelo no se pierda tan rápidamente.
- Selección de semillas resistentes a épocas secas prolongadas.
- No realizar quemas, aunque se consideren "quemas controladas" en época seca los vientos y la baja humedad del aire pueden provocar que se salgan de control fácilmente.

Centro Regional de Pronóstico y Alertas Tempranas de La Mojana

crpalamojana@ideam.gov.co

FONDO PARA LA VIDA Y LA BIODIVERSIDAD

Proyecto

Fortalecimiento de capacidades en la democratización de la información hidrometeorológica en la ecorregión de La Mojana en el marco del ordenamiento ambiental del territorio alrededor del agua

<https://www.fiducoldex.com.co/negocios-fiduciarios/fondo-para-la-vida-y-la-biodiversidad>

IDEAM

www.ideam.gov.co/

Correo electrónico: servicio@ideam.gov.co

Teléfono: 307 5625 ext. 1334 - 1336.

CORPOMOJANA

<http://www.corpomojana.gov.co/>

Correo electrónico:
corpomojana@corpomojana.gov.co

Teléfono: (+575) 295 5347

MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

[Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
\(minambiente.gov.co\)](http://Ministerio.de.Ambiente.y.Desarrollo.Sostenible(minambiente.gov.co))

PNUD

[El PNUD en Colombia \(undp.org\)](http://El.PNUD.en.Colombia(undp.org))

FONDO ADAPTACIÓN

[Fondo Adaptación](#)