

ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN

ALERTA NARANJA. PARA PREPARARSE

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE

De acuerdo con la información registrada en las estaciones automáticas en tiempo real y los reportes telefónicos para los ríos en los cuales se cuenta con infraestructura de observación, se describe el estado de los niveles de los ríos en las principales cuencas del territorio nacional. Es importante resaltar que los datos de los niveles de los ríos, registrados diariamente por el IDEAM, corresponden al nivel del agua del río registrado en los limnómetros (miras ubicadas en una de las márgenes del río).


ÁREA HIDROGRÁFICA MAGDALENA – CAUCA

CUENCA DEL RÍO MAGDALENA


CUENCA ALTA.

Los niveles de los ríos Paéz, Yaguará, Guarapas, Baché y otros directos al alto Magdalena en el departamento de Huila, continúan mostrando un comportamiento estable, con valores alrededor de los medios históricos para la época.


Río Guarapas




Río Paéz




Río Yaguará




Los niveles de los ríos Combeima, Opia, Luisa, Cucuana, Tetuán, Amoyá, Saldaña, Ata, Aipe y en aportantes al embalse de Prado, especialmente los ríos Cuinde, Cunday, Negro y Prado, continúan registrando condiciones predominantemente estables, con valores en el rango de los mínimos promedios históricos para la época.






Tendencia al descenso en el nivel del río Magdalena, a la altura del municipio de Nariño (Cundinamarca).




CUENCA RÍO SUMAPAZ

Los niveles del río Sumapaz, presentan estabilidad y valores por debajo de los medios promedios históricos para la época. Se prevé que este comportamiento se mantenga para los próximos días.




CUENCA RÍO BOGOTÁ


En la cuenca alta del río Bogotá, a la altura de la estación Santa Rosita, se observan niveles estables.



En la cuenca media y baja del río Bogotá, se evidencia comportamiento estable en el nivel, con pequeñas fluctuaciones, a la altura del municipio de Girardot.




Se espera que persista durante los próximos días, las leves fluctuaciones dentro de un comportamiento estable en los niveles del río Magdalena, a la altura del municipio de Honda,





CUENCA MEDIA


Ligero ascenso en los niveles de los ríos La Miel.




Tendencia leve al descenso en el nivel del río Magdalena, a la altura de Puerto Salgar (Cundinamarca) y valores alrededor de los mínimos promedios históricos para la época.



El nivel de río Carare presenta tendencia leve al descenso, a la altura del municipio de Puerto Araujo y Puerto Parra en Santander. Se espera que durante los próximos días predomine dicha tendencia.




A lo largo del río Suárez se observa tendencia leve al descenso.




ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE INCREMENTOS SÚBITOS EN LOS AFLUENTES DE LOS RÍOS SUÁREZ Y CARARE.

Aunque los niveles de los cauces principales Suárez y Carare, presentan tendencia al descenso, no se descartan incrementos en los niveles de los afluentes de estos ríos, debido al aumento en la humedad de los suelos en dichas cuencas. El IDEAM recomienda estar atentos a los niveles de los afluentes a los ríos Suárez y Carare, con especialmente atención en los municipios de Villa de Leyva, Ráquira y Paipa (Boyacá), sectores del sur de Santander y noroccidente de Cundinamarca.

Leves variaciones con tendencia general al descenso en el nivel en el río Opón.



Leves oscilaciones dentro de un comportamiento estable en los niveles de la cuenca del río Chicamocha.




ALERTA POR NIVELES BAJOS: NIVELES BAJOS EN EL RÍO MAGDALENA EN EL TRAMO ENTRE BARRANCABERMEJA Y GAMARRA



El nivel del río Magdalena continúa registrando leves fluctuaciones con tendencia general al descenso (producto de la disminución de los caudales de todas las cuencas aportantes); igualmente, se espera que esta condición hidrológica se mantenga durante las siguientes semanas. Por tanto, es probable que en los siguientes días se presenten afectaciones por desabastecimiento de agua en algunas poblaciones ribereñas especialmente de Barrancabermeja, al tener problemas con la captación los acueductos de la ciudad; además, se pueden incrementar las restricciones en la navegación fluvial de embarcaciones mayores, en el tramo comprendido entre Barrancabermeja (Santander) a Gamarrá (Cesar). El IDEAM recomienda a la población en general estar atentos a las indicaciones de las autoridades locales y Capitánías de Puerto frente a la reducción en el nivel del río Magdalena en este tramo.

NOTA: Se destaca la reducción de los niveles del río Magdalena a la altura de Barrancabermeja. Se espera que esta situación se mantenga y se acentúe durante los

siguientes días, haciendo que el tramo afectado se extienda hacia aguas abajo.





El río Magdalena, en el tramo entre San Pablo (Bolívar) y Gamarrá (Cesar), se observa ligera tendencia al descenso y valores en el rango de promedios a bajos históricos para la época. Se espera que esta condición continúe durante la siguiente semana.




CUENCA BAJA


Descenso paulatino en el nivel del río Magdalena, a la altura del municipio El Banco, con valores en el rango de los mínimos promedios históricos para la época. Se espera que se mantenga esta condición durante la siguiente semana.



Se prevé que se mantenga durante la siguiente semana la tendencia lenta al descenso en los niveles del río Magdalena en el sector comprendido ente Plato (Magdalena) y Suán (Atlántico).





Descenso paulatino en el nivel del Canal del Dique, a la altura del municipio de Gambote (Bolívar). Los valores se encuentran por debajo de los medios promedio históricos para la época.






RÍO CAUCA

CUENCA ALTA Y MEDIA



Leves variaciones con tendencia general al descenso en los niveles del río Cauca en el tramo desde Cali (Valle del Cauca) hasta la Virginia (Risaralda), con valores en el rango de bajos históricos para la época. Se espera que esta condición se mantenga durante los siguientes días.






Continúa la tendencia al descenso en el nivel de los ríos Arma (municipio de Aguadas, Caldas), Chinchiná (municipio de Palestina, Caldas), Tapias (municipios de la merced, Pácora, Salamina y Aranzazu), Otún (municipio Dos Quebradas), Mapa (municipio de Apia, Risaralda) y río Frío (municipio de Neira, Caldas).

Predomina la tendencia al descenso en el nivel de la parte media del río Cauca, en el sector comprendido entre Venecia y Caucasia, en el departamento de Antioquia.





CUENCA BAJA

Leve descenso en los niveles del río Cauca, entre los municipios de Guaranda (Sucre) y Achí (Bolívar).



CUENCA RÍO SAN JORGE


Condiciones estables con ligeras fluctuaciones en el nivel del río San Jorge, a la altura del municipio de Montelíbano, con valores en alrededor de los mínimos promedios históricos para la época.



ÁREA HIDROGRÁFICA CARIBE

CUENCA DEL RÍO SINÚ


Tendencia al descenso en los niveles del río Sinú, a la altura de los municipios de Montería, Cereté, San Pelayo, Cotorra, Loricá y San Bernardo del Viento, con valores por debajo de los mínimos históricos para la época.



SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

Condición estable en los ríos Fundación, Aracataca, Manzanares, Gaira, Minca, Toribio, Piedras, Guachaca,

Buritaca y Tucurínca, entre otros ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta.



CUENCA DEL RÍO RANCHERÍA


Leve descenso en el nivel del río Ranchería y sus aportantes en la cuenca alta, a la altura de los municipios de Fonseca, Barrancas y Riohacha.

CUENCA DEL RÍO CESAR

Descenso lento en el nivel del río Cesar y sus afluentes, especialmente los ríos Ariguaní y Guatapuri, con valores por debajo de los promedios históricos para la época.

CUENCA DEL RÍO ATRATO

Tendencia sostenida al descenso en el nivel del cauce principal del río Atrato y sus afluentes; especialmente, en los ríos Quito, Andágueda y Cabí entre otros.




RÍOS AFLUENTES AL GOLFO DE URABÁ

Tendencia al descenso en los niveles de los ríos León, Mulato, San Juan y sus afluentes.

CUENCA DEL CATATUMBO


Estabilidad en el nivel de los ríos Algodonal, Tarra, Catatumbo, Nuevo Presidente, Sardinata, Zulía, Salazar, Tibú y Pamplonita.



ÁREA HIDROGRÁFICA ORINOCO

CUENCA DEL RÍO ARAUCA

Tendencia al descenso en el nivel del río Arauca y sus afluentes, con valores alrededor de los promedios históricos para la época.




CUENCA DEL RÍO CASANARE


Se mantiene la tendencia al descenso en el nivel de los ríos Casanare, Ariporo, Pauto y sus afluentes.

CUENCA DEL RÍO META


Leve tendencia al descenso en los niveles de los ríos Cravo Sur y Cusiana.



Estabilidad en los niveles de los ríos Garagoa y Somondoco aportantes al embalse La Esmeralda (Chivor).






Tendencia al descenso en los niveles del río Meta en el tramo desde del municipio de Puerto López (Meta) hasta Paz de Ariporo (Casanare).




CUENCA DEL RÍO GUAVIARE

Continúa la tendencia al descenso en el nivel del río Ariari, Guejar y Guayabero, con valores en el rango de los promedios bajos históricos para la época.




CUENCA DEL RÍO INÍRIDA (CUENCA BAJA)

Se prevé continúe la tendencia al descenso en los niveles del río Inírida a la altura de la estación Puerto Inírida, con valores en el rango de los promedios bajos históricos para la época.




Tendencia al descenso en los niveles del río Guaviare, a la altura del municipio de San José del Guaviare, con valores similares al promedio histórico de la época.



CUENCA DEL RÍO VAUPÉS

Tendencia al descenso en los niveles del río Vaupés, con valores que corresponden al rango de los promedios históricos para esta época del año.




CUENCA DEL RÍO ORINOCO

Continúa la tendencia al descenso en los niveles del río Orinoco, a la altura del municipio de Puerto Carreño (Vichada), con valores en el rango de los promedios históricos para la época.

RÍO CAQUETÁ

Estabilidad en el nivel del río Caraño afluente al río Caquetá.





ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO CAQUETÁ (DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO).

Se emite este nivel de alerta, ya que se podrían generar crecientes súbitas en los aportantes de la cuenca alta del río Caquetá, entre los cuales se destacan los ríos Sangoyaco y Mulato (afluentes al río Mocoa) presentando incrementos de niveles en las últimas horas. Se recomienda estar atentos en este sector. El IDEAM recomienda a la población ribereña y a las autoridades locales y regionales mantener atento seguimiento al comportamiento de los niveles de estos ríos y afluentes.


CUENCA RÍO PUTUMAYO

El río Putumayo presenta ligeras variaciones en los niveles, con tendencia general al descenso.



RÍO AMAZONAS

El nivel del río Amazonas a la altura de Leticia registra tendencia marcada al ascenso, con valores por encima de los máximos promedios históricos para la época.



ÁREA HIDROGRÁFICA PACÍFICO

CUENCA DEL RÍO SAN JUAN


Leves fluctuaciones con tendencia general al descenso en el nivel del río San Juan y sus afluentes, tales como los ríos Sipí, Condoto, Capoma, Calima, Munguidó, Tamaná y Cajón, entre otros aportantes.

CUENCAS DE LOS RÍOS DIRECTOS AL PACÍFICO

Se prevé tendencia general al descenso en el nivel del río Baudó, entre otros directos al Océano Pacífico como los ríos Docampadó, Jella y Chocolatal.

RÍO PATÍA

Leves fluctuaciones con tendencia al ascenso en el nivel del río Patía y sus afluentes, los ríos Mayo, Juananbú y Guaitara.



Director General
YOLANDA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ


Jefe Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas
MERY ESPERANZA FERNÁNDEZ PORRAS

Hidrólogo de turno:
ALEXANDER VILLAMIZAR HERNÁNDEZ

Correo electrónico: alertasideam@gmail.com
Calle 25 D No. 96 B-70. Bogotá D. C.
Teléfono: 3527160 - Ext. 1330 -1334 -1335 -1336

CUENCA DEL RÍO MIRA

Ligeras fluctuaciones en el nivel del río Mira y sus afluentes.



ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

ALERTA NARANJA PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar.

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.