

ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN

ALERTA NARANJA. PARA PREPARARSE

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE

De acuerdo con la información registrada en las estaciones automáticas en tiempo real y los reportes telefónicos para los ríos en los cuales se cuenta con infraestructura de observación, se describe el estado de los niveles de los ríos en las principales cuencas del territorio nacional. Es importante resaltar que los datos de los niveles de los ríos, registrados diariamente por el IDEAM, corresponden al nivel del agua del río registrado en los limnómetros (miras ubicadas en una de las márgenes del río).


ÁREA HIDROGRÁFICA MAGDALENA – CAUCA

CUENCA DEL RÍO MAGDALENA


CUENCA ALTA.

No se descarta la ocurrencia de ligeros ascensos en el nivel de los ríos Paéz, Yaguará, Guarapas, Baché y otros directos al alto Magdalena en el departamento de Huila, con valores alrededor de los promedios históricos para la época.


Río Guarapas




Río Paéz




Río Yaguará




Leves variaciones en el nivel en los ríos Combeima, Opía, Luisa, Cucuana, Tetuán, Amoyá, Saldaña, Ata y Aipe






Se espera durante las siguientes horas se presente un ascenso moderado en el nivel del río Magdalena, a la altura del municipio de Nariño (Cundinamarca), resultado del tránsito de la onda de creciente observado aguas abajo del embalse de Betania, con valores que alcanzarán los medios históricos para la época.




CUENCA RÍO SUMAPAZ

Ligeras variaciones en los niveles del río Sumapaz, con valores en el rango de los promedios a bajos históricos para la época.




CUENCA RÍO BOGOTÁ


Niveles estables en el río Bogotá, en su cuenca alta a la altura de la estación Santa Rosita.



Similar comportamiento estable en el nivel del río Bogotá a la altura del municipio de Tocaima y Girardot.




Estabilidad en el nivel del río Magdalena a la altura del municipio de Honda.





CUENCA MEDIA


Moderadas fluctuaciones con tendencia al descenso en el nivel del río La Miel, a la altura del municipio de Sonson en el departamento de Antioquia.




Comportamiento estable se observa en el nivel del río Magdalena a la altura de Puerto Salgar (Cundinamarca), con valores en el intervalo de los promedios bajos históricos para la época.




Ligeras variaciones en el nivel del río Carare, a la altura del municipio de Puerto Araujo y Puerto Parra en Santander.




Predomina el comportamiento dentro de un rango estable en el nivel del río Suarez y se espera que esta condición se mantenga durante la siguiente semana.



Moderado incremento en el nivel en el río Opón.




Fluctuaciones dentro de un rango estable en los niveles de la cuenca del río Chicamocha.



ALERTA POR NIVELES BAJOS: NIVELES BAJOS EN EL RÍO MAGDALENA EN EL TRAMO ENTRE BARRANCABERMEJA Y PUERTO WILCHES (SANTANDER).



Leves fluctuaciones con tendencia al descenso se observan en el río Magdalena y valores en el rango de los promedios bajos históricos para la época en el sector comprendido entre Barrancabermeja y Pto. Wilches (Santander). Sin embargo, se prevé ligero ascenso en el nivel del río durante las próximas horas. Dada a ésta condición hidrológica, no se descarta la posibilidad de desabastecimiento de agua en algunas poblaciones ribereñas ante la reducción de los niveles en las captaciones de los sistemas de acueducto, especialmente para la ciudad de Barrancabermeja. Adicionalmente, es importante estar atentos ante la posibilidad de restricciones en la navegación fluvial de embarcaciones mayores, por lo cual el IDEAM recomienda a la población en general, estar atentos a las indicaciones de las autoridades locales y Capitanías de Puerto frente a la reducción en el nivel del río Magdalena en este sector.




Se espera que se mantenga la condición de descenso paulatino en el río Magdalena, para el tramo entre San Pablo (Bolívar) y Gamarra (Cesar), con valores en el rango de los medios a bajos históricos para la época.

CUENCA BAJA



Durante la última semana se observa tendencia de descenso en el nivel del río Magdalena, a la altura del municipio El Banco, con valores en el rango de los promedios medios a bajos históricos para la época.



Descenso paulatino en el nivel del río Magdalena en el sector comprendido entre Plato (Magdalena) y Suán (Atlántico).




Lento descenso en el nivel del Canal del Dique a la altura del municipio de Gambote (Bolívar), los valores se encuentran cercanos a los promedios bajos histórico para la época.




RÍO CAUCA

CUENCA ALTA Y MEDIA


Ascenso moderado en el nivel del río Cauca a la altura de los municipios de la Candelaria, Yotoco y La Victoria en el departamento de Valle del Cauca, como resultado del tránsito de la onda de creciente observado aguas abajo del embalse de Salvajina.




Se espera que durante las siguientes horas se mantenga el comportamiento de ascenso en el nivel del río Cauca a la altura del municipio de la Victoria.




A la altura de la estación hidrológica La Virginia, localizada en el municipio de La Virginia – Risaralda, se espera durante las próximas horas se siga registrando moderada tendencia al ascenso en el nivel del río Cauca, producto del tránsito de la onda de creciente observada a la altura las estaciones Juanchito (municipio de Candelaria), Mediacanoa (municipio de Yotoco) y La Victoria (municipio de La Victoria) en el departamento del Valle del Cauca, con valores que posiblemente alcanzarían los promedios históricos para la época.






Variaciones en el nivel de los ríos Arma (municipio de Aguadas, Caldas), Chinchiná (municipio de Palestina, Caldas), Tapias (municipios de la merced, Pácora, Salamina y Aranzázu), Otún (municipio Dos Quebradas), Mapa (municipio de Apia, Risaralda) y río Frío (municipio de Neira, Caldas).

Se prevé durante las siguientes horas se registre moderada tendencia al ascenso en el nivel del río Cauca, a la altura de la estación hidrológica Bolombolo, localizada en el municipio de Venecia – Antioquia, producto del tránsito de la onda de creciente observada hacia aguas arriba, con valores que se mantendrán en el rango de los promedios históricos para la época.




Durante la última semana el nivel se ha mantenido estable en el río Cauca, a la altura de la estación hidrológica La Coquera, localizada en el municipio de Caucasia – Antioquia, con valores en el rango de los promedios medios a bajos históricos de la época. Se resalta que a esta altura el río Cauca está influenciado por la operación de Hidroituango.




CUENCA BAJA


Leve tendencia de descenso en el nivel del río Cauca durante la última semana, entre los municipios de Guaranda (Sucre) y Achí (Bolívar).



CUENCA RÍO SAN JORGE

Durante la siguiente semana se espera que predomine un comportamiento de descenso en el nivel en el río San Jorge a la altura del municipio de Montelíbano, con valores mínimos históricos para la época.






ÁREA HIDROGRÁFICA CARIBE


CUENCA DEL RÍO SINÚ

Ligeras fluctuaciones en los niveles del río Sinú, a la altura de los municipios de Montería, Cereté, San Pelayo, Cotorra, Lorica y San Bernardo del Viento, con valores por debajo de los mínimos históricos para la época.



SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

Condición estable en los ríos Fundación, Aracataca, Manzanares, Gaira, Minca, Toribio, Piedras, Guachaca, Buritaca y Tucurín, entre otros ríos que descienden de la Sierra Nevada de Santa Marta.



CUENCA DEL RÍO RANCHERÍA


Leve descenso en el nivel del río Ranchería y sus aportantes en la cuenca alta, a la altura de los municipios de Fonseca, Barrancas y Riohacha.

CUENCA DEL RÍO CESAR

Descenso lento en el nivel del río Cesar y sus afluentes, especialmente los ríos Ariguani y Guatapuri, con valores por debajo de los promedios históricos para la época.

CUENCA DEL RÍO ATRATO

Descenso moderado en el nivel del cauce principal del río Atrato y sus afluentes, los ríos Quito, Andágueda y Cabí entre otros.





RÍOS AFLUENTES AL GOLFO DE URABÁ

Leve tendencia al descenso en los niveles de los ríos León, Mulato, San Juan y sus afluentes.

CUENCA DEL CATATUMBO


Estabilidad en el nivel de los ríos Algodonal, Tarra, Catatumbo, Nuevo Presidente, Sardinata, Zulía, Salazar, Tibú y Pamplonita.



ÁREA HIDROGRÁFICA ORINOCO

CUENCA DEL RÍO ARAUCA

Variaciones en el nivel del río Arauca y sus afluentes, con valores alrededor de los promedios históricos para la época.




CUENCA DEL RÍO CASANARE

Se mantiene la tendencia al descenso en el nivel de los ríos Casanare, Ariporo, Pauto y sus afluentes.


CUENCA DEL RÍO META

Leve tendencia al descenso en los niveles de los ríos Cravo Sur y Cusiana.

Estabilidad en los niveles de los ríos Garogoa y Somondoco aportantes al embalse La Esmeralda (Chivor).





No se esperan cambios significativos del nivel del río Meta en el tramo comprendido entre el municipio de Puerto López (Meta) y Paz de Ariporo (Casanare).




CUENCA DEL RÍO GUAVIARE

Ligeras variaciones en el nivel del río Ariari, Guejar y Guayabero, con valores en el rango de los promedios altos a medios históricos para la época.




Moderadas fluctuaciones en los niveles del río Guaviare, a la altura del municipio de San José del Guaviare, con valores en el rango de los promedios altos a medios histórico de la época.



CUENCA DEL RÍO ORINOCO


Continúa la tendencia al descenso en los niveles del río Orinoco, a la altura del municipio de Puerto Carreño (Vichada),

con valores por debajo de los promedios bajos históricos para la época.




CUENCA DEL RÍO INÍRIDA (CUENCA BAJA)

Se prevé continúe la tendencia al descenso en los niveles del río Inírida a la altura de la estación Puerto Inírida, con valores cercanos a los mínimos históricos.




CUENCA DEL RÍO VAUPÉS

Ligero ascenso en el nivel del río Vaupés con valores que corresponden al rango de los promedios históricos para esta época del año.



RÍO CAQUETÁ

Leve descenso en el nivel del río Caraño afluente al río Caquetá.





ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO CAQUETÁ (DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO).

Se mantiene esta alerta dada la posibilidad de incrementos súbitos en nivel del río Mocoa y sus afluentes los ríos Sangoyaco y Mulato, en el municipio de Mocoa (departamento de Putumayo).


CUENCA RÍO PUTUMAYO

Moderadas variaciones en el nivel del río Putumayo, a la altura de la estación Pte. Texas y Pto. Leguizamo, con valores en el rango de medios a bajos para la época.



RÍO AMAZONAS

El nivel del río Amazonas a la altura de Leticia registra tendencia al ascenso, con valores en el rango de los promedios máximos históricos para la época.



ÁREA HIDROGRÁFICA PACÍFICO

CUENCA DEL RÍO SAN JUAN

ALERTA AMARILLA: CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA MEDIA Y BAJA DEL RÍO SAN JUAN.

Se mantiene esta alerta dadas las crecientes súbitas que se están registrando en la parte media y baja del cauce principal del río San Juan y sus afluentes.

CUENCAS DE LOS RÍOS DIRECTOS AL PACÍFICO



ALERTA AMARILLA: INCREMENTOS SÚBITOS EN EL NIVEL DE LOS RÍOS DIRECTOS AL OCÉANO PACÍFICO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

Se mantiene esta alerta debido a los incrementos súbitos registrados en los niveles de los ríos Dagua y Anchicayá; igualmente, se prevé continúen los incrementos súbitos en los niveles de los ríos Cajambre, Raposo, Mayorquín, Naya, Yurumanguí, Micay, Saija, Timbiquí y Guapi.

CUENCA DEL RÍO PATÍA Y MIRA

ALERTA AMARILLA: SE PREVE INCREMENTOS SÚBITOS EN LOS NIVELES DE LA CUENCA DEL RÍOS MIRA Y PATÍA, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.

Se mantiene esta alerta dada la probabilidad de incrementos súbitos en los niveles del río Mira, parte baja del río Patía y sus afluentes; igualmente, no se descarta incrementos súbitos en los niveles de otros ríos del departamento de Nariño que drenan hacia el Océano Pacífico.



ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

ALERTA NARANJA PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar.

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Director General
YOLANDA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Jefe Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas
MERY ESPERANZA FERNÁNDEZ PORRAS

Hidrólogo de turno:
CARLOS MAURICIO MERCHÁN OLAYA

Correo electrónico: alertasideam@gmail.com
Calle 25 D No. 96 B-70. Bogotá D. C.
Teléfono: 3527160 - Ext. 1330 -1334 -1335 -1336