

ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN

ALERTA NARANJA. PARA PREPARARSE

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE


De acuerdo con la información registrada en las estaciones automáticas en tiempo real y los reportes telefónicos para los ríos en los cuales se cuenta con infraestructura de observación, se describe el estado de los niveles de los ríos en las principales cuencas del territorio nacional. Es importante resaltar que los datos de los niveles de los ríos, registrados diariamente por el IDEAM, corresponden al nivel del agua del río registrado en los limnómetros (miras ubicadas en una de las márgenes del río).

ÁREA HIDROGRÁFICA MAGDALENA - CAUCA


RÍO MAGDALENA

CUENCA ALTA.



La parte alta del río Magdalena, presenta tendencia al descenso, con valores cercanos a los medios históricos para su época.




A la altura del municipio de Acevedo (Huila), registra tendencia al descenso en el nivel del río Suaza.





Se observa que predomina la tendencia al descenso en los niveles de los ríos La Plata y Paéz, a la altura de los municipios de Paéz (Cauca), La Plata y Tesalia (Huila).







Continúan condiciones estabilidad en los niveles de los ríos Guarapas y Yaguará, en el departamento de Huila, con valores alrededor de los medios históricos para la época.




En la estación Pueblo Nuevo, el nivel del río Ceibas se mantiene en valores bajos, a la altura del municipio de Neiva (Huila). Se observan ligeras fluctuaciones.




En el nivel del río Magdalena se evidencia tendencia al ascenso, a la altura del municipio de Natagaima.




Continúa la lenta tendencia al descenso en el nivel del río Negro, a la altura del municipio de Prado (Huila).



Pequeñas fluctuaciones en el nivel del río Combeima, con valores inferiores a los promedios históricos para la época.




En las próximas horas se espera que los niveles del río Magdalena continúen descendiendo, a la altura del municipio de Nariño (Cundinamarca), con valores por debajo del rango de medios históricos para la época.




CUENCA RÍO SUMAPAZ

Persiste la tendencia al descenso en el nivel del río Sumapáz, a la altura del municipio de Cabrera (Cundinamarca).




CUENCA RÍO BOGOTÁ


Los niveles del río Bogotá, presentan comportamiento estable, con valores por debajo del rango de medios históricos para la época.



Condiciones estables en los ríos Gualí y Lagunilla, con valores cercanos a los medios históricos.




En el río Magdalena se observa ligera tendencia al descenso en el nivel, a la altura del municipio de Honda.




CUENCA MEDIA


Se registra tendencia al descenso en los niveles del río Negro, a la altura del municipio de Nimaima (Cundinamarca).





Comportamiento estable con leve descenso en los niveles del río Magdalena a la altura de Puerto Salgar (Cundinamarca).



Fluctuaciones en los niveles del río La Miel, a la altura de Sonsón (Antioquia).




Tendencia al descenso en los niveles del río Carare y Minero (Santander).




ALERTA AMARILLA: NIVELES ALTOS DEL RÍO MAGDALENA EN LOS SECTORES PUERTO BOYACÁ - PUERTO BERRIO Y SAN PABLO - GAMARRA - EL BANCO.

Continúan altos los niveles del río Magdalena, a la altura de los municipios de Puerto Boyacá (Boyacá), Puerto Nare, Puerto Berrio (Antioquia), San Pablo (Bolívar), Puerto Wilches (Santander), Gamarra (Cesar) y El Banco (Magdalena).





En la cuenca del río Chicamocha, los ríos Capitanejo, Paz del Río y San Rafael presentan un comportamiento con tendencia

al descenso en sus niveles. Sin embargo, se resalta alta saturación en los suelos de las cuencas.




Se aprecian descensos moderados en los niveles del río Suárez y afluentes.



ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA DEL RÍO FONCE.

Se mantiene esta alerta dado que se prevén nuevas crecientes súbitas en el río Fonce y sus afluentes, especialmente la quebrada La Sopera a la altura del municipio de Coromoro (Santander). También se recomienda especial atención en el

municipio de Simacota (Santander), especialmente en sectores rurales, debido a incrementos en los niveles del río Opón.




ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA DEL RÍO SOGAMOSO.

Descenso en el nivel, a la altura del municipio Los Santos (Santander). Sin embargo, no se descarta nuevos incrementos dado la saturación de los suelos por lluvias antecedentes.


ALERTA AMARILLA: CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA DEL RÍO OPÓN.

Se mantiene esta alerta dado que se prevé nuevas crecientes súbitas en el río Opón y sus afluentes, especialmente el río La Colorada (Santander).




ALERTA AMARILLA: NIVELES ALTOS EN EL RÍO MAGDALENA A LA ALTURA DE BARRANCABERMEJA.

Continúa la tendencia de descenso moderado del río Magdalena a la altura de Barrancabermeja. Se recomienda estar atentos al comportamiento de los niveles del río, en el tramo comprendido entre Barrancabermeja y Puerto Wilches (Santander), ya que se ha observado el tránsito de la onda de creciente aguas arriba, a la altura del municipio de Puerto Berrío (Antioquia).





ALERTA AMARILLA: CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA DEL RÍO LEBRIJA.

El nivel del río Surata, a la altura del municipio de Bucaramanga se encuentra con tendencia al descenso. Igual condición se presenta en la cuenca baja del río Lebrija aguas abajo del municipio de Papayal. Es importante resaltar que los suelos de la cuenca del río Lebrija aún se mantiene saturados por la humedad de días anteriores, por lo que se recomienda a la población ribereña y a las autoridades locales continuar atentos al monitoreo de los niveles del río Lebrija y sus principales aportantes.




En días pasados se evidenció un ascenso en los niveles del río Magdalena en el tramo entre San Pablo (Bolívar) y Gamarra (Cesar), con valores en el rango de los promedios históricos para la época. Actualmente, presenta tendencia al descenso.





CUENCA BAJA




Niveles altos y sobre la cota del umbral de la alerta amarilla en el río Magdalena, a la altura del Banco Magdalena. Se espera que esta condición se mantenga durante las siguientes horas.



Ascenso paulatino se registra en el río Magdalena en el tramo comprendido entre los municipios del Banco y Plato (Magdalena).



Se registra condiciones estables en los niveles del Canal del Dique, a la altura del municipio de Gambote (Bolívar), con valores en el rango de los promedios histórico para la época.




RÍO CAUCA



CUENCA ALTA Y MEDIA

ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN AFLUENTES DE LA CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO CAUCA.

Se mantiene esta alerta por probabilidad de incrementos súbitos en los niveles de los ríos Salado, Piendamó, Palace, Palo, Quimba, Ovejas Timba y Alto Cauca (Cauca), Lili, Meléndez, Cañaveral, Claro, Cali, Pance, Salado, Palace, Jamundí, Guachal, Amaime, Cerrito, Guabas, Tuluá, Bugalagrande, Guadalajara, Buga, Paila, Las Cañas, Los Micos, Obando, Frío, Pescador, Chanco, Catarina, Cañaveral, Arroyohondo, Yumbo, Mulato, Vijes, Yotoco, Mediacanoa y Piedras (departamento del Valle del Cauca), entre otros directos al río Cauca.




Los niveles del río La Vieja presentan condiciones estables, con valores en el rango de los medios históricos para la época.



ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS OTÚN, RISARALDA, ARMA, TAPIAS, FRÍO Y CHINCHINÁ.


Se mantiene esta alerta ya que los ríos y afluentes de las cuencas Otún, Risaralda, Arma, Tapias, Frío y Chinchiná pueden incrementar sus niveles en las próximas horas.




ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA DEL RÍO SAN JUAN (ANTIOQUIA)

Se observa una disminución en el nivel del río San Juan y sus afluentes a la altura de la estación Salgar. Sin embargo, se recomienda especial seguimiento a las condiciones del río en los municipios de Ciudad Bolívar y Salgar (Antioquia).

Se registra leve tendencia al descenso en el río Cauca, a la altura de la estación de Puerto Valdivia, con valores en el rango de los promedios históricos de la época.



Comportamiento estable en los niveles del río Cauca, a la altura del municipio de Caucasia - Antioquia, con valores en el rango de los promedios históricos para la época.



ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA DE LOS RÍOS TARAZÁ Y MAN.


Se mantiene esta alerta ante posibles incrementos súbitos en el nivel de este río a la altura del municipio de Cáceres (Antioquia)

ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO NECHÍ.

Se mantiene esta alerta dado que se prevén incrementos importantes en la cuenca alta del río Nechí, a la altura del municipio de Yarumal.

CUENCA BAJA



Continúa la tendencia al descenso en los niveles altos en el río Cauca, específicamente a la altura de los municipios Guaranda (Sucre) y San Jacinto del Cauca (Bolívar).



CUENCA RÍO SAN JORGE

ALERTA AMARILLA: CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA DEL RÍO SAN JORGE Y SUS AFLUENTES.

Se mantiene la alerta del río San Pedro (a la altura de Puerto Libertador, departamento de Córdoba), el cual es afluente del río San Jorge. Por ésta situación se previene a pobladores de sectores bajos, especialmente en el sector Montelíbano - La Apartada - Buenavista (departamento de Córdoba).




ÁREA HIDROGRÁFICA CARIBE

CUENCA DEL RÍO SINÚ

A la altura del municipio de Montería el río Sinú registra ligera variación de los niveles en el rango de bajos.

SIERRA NEVADA DE SANTA MARTA

Comportamiento estable con paulatino descenso en los niveles del río Fundación, a la altura del municipio de Fundación.



CUENCA DEL RÍO CESAR

Se presenta comportamiento estable con ligeros descensos en los niveles de los ríos Cesar y sus aportantes de los ríos Guatapurí y Ariguani.


CUENCA DEL RÍO ATRATO

ALERTA AMARILLA: CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO ATRATO.

Continúa la alerta dadas las crecientes súbitas que se han registrado en el río Atrato y sus afluentes en la cuenca alta y media.

ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN AFLUENTES DEL RÍO ATRATO EN LA CUENCA BAJA.

Se mantiene esta alerta ante la probabilidad de crecientes súbitas en los ríos Bojayá, Mapipí, Opagadó, Salaquí, Cacarica y otros afluentes directos al Atrato en la cuenca baja, a la altura de los municipios de Bojayá y Riosucio (Departamento del Chocó).




ALERTA NARANJA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS SUCIO Y MURRÍ.


Se mantiene esta alerta ante posibles incrementos en los niveles de los diferentes ríos de Montaña en el departamento de Antioquia que drenan al río Atrato, como son los ríos Murri y Sucio, a la altura de los municipios de Dabeiba, Mutatá y Murindó.

CUENCA DEL CATATUMBO


Se mantienen niveles estables en el río Catatumbo, a la altura del municipio de Teorama.



Niveles estables del río Pamplonita, a la altura del municipio de Chinácota.




El río Zulia muestra una tendencia al descenso en sus niveles, a la altura del municipio de San Cayetano.



CUENCAS DEL GOLFO DE URABÁ


ALERTA NARANJA: NIVELES ALTOS EN VARIAS CORRIENTES DEL URABÁ ANTIOQUEÑO.

Se mantiene esta alerta por probabilidad de crecientes súbitas en el nivel del río León y sus afluentes. Recomendación especial también para el río Mulatos como sus principales afluentes (Turbo, Caimán, Nuevo, León y Grande), e igualmente para el río Zungo. También se presentan incrementos en el río El Bobal en inmediaciones de Carepa y en el río Bijagual cerca a los municipios de Carepa y Apartadó.



ALERTA NARANJA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS QUE DESEMBOCAN EN EL GOLFO DE URABÁ ANTIOQUEÑO

Se mantiene esta alerta ante las posibles crecientes súbitas en los ríos Guaduas, Carepa, Apartadó, Río Grande, Currulao y Guadualito, entre otros que desembocan al Golfo de Urabá, en el departamento de Antioquia.




ÁREA HIDROGRÁFICA ORINOCO

CUENCA DEL RÍO ARAUCA

ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO ARAUCA.

Se mantiene esta alerta ante la probabilidad de nuevos incrementos súbitos en los niveles de los ríos Margua en


Toledo (Norte de Santander) y Cobugón en Cubará (Boyacá), cuyos tránsitos pueden incrementar los niveles en el río Arauca a la altura del municipio de Arauquita (Arauca).



CUENCA DEL RÍO CASANARE

ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO ARIPORO, CASANARE Y CRAVO NORTE.



Se baja esta alerta por probabilidad de crecientes súbitas en los afluentes de la cuenca alta del río Aripuro, Casanare y Cravo Norte. Sin embargo, Especial atención para zonas bajas de Hato Corozal y Villanueva (Casanare).



CUENCA DEL RÍO META


ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA ALTA DEL RÍO META.

Continúa la alerta por probabilidad de crecientes súbitas en los ríos que descienden del piedemonte llanero, especialmente para los ríos Negro, Guacavía, Guatiquía, Guayuriba, Humea, Guamal, Humadea, Lengupá, Upía, Garagoa, Túa, Cusiana y Cravo sur entre otros afluentes de las cuencas alta y media del río Meta.





ALERTA AMARILLA: NIVELES ALTOS EN EL CAUCE PRINCIPAL DEL RÍO META.

Se mantiene esta alerta ante el incremento sostenido en los niveles del río Meta a la altura de Puerto López (Meta).




CUENCA DEL RÍO GUAVIARE

Moderadas variaciones en los niveles de los ríos Ariari, Guayabero y Guejar, con valores similares a los niveles medios históricos de esta época del año, se resalta condición general de ascenso.



Sigue registrándose tendencia al ascenso en los niveles del río Guaviare, a la altura del municipio de San José del Guaviare, con valores cercanos a los medios históricos de la época.




CUENCA DEL RÍO ORINOCO

Continúa el ascenso sostenido en el nivel del río Orinoco, a la altura del municipio de Puerto Carreño (Vichada), con valores en el rango de los promedios mínimos a medios históricos para la época.


ÁREA HIDROGRÁFICA AMAZONIA

RÍO CAQUETÁ



Continúa las fluctuaciones en el nivel del río Mocoa, con valores que superan el rango de los promedios históricos para la época.



Continúa el descenso paulatino en el nivel del río Carañó, con valores en el rango de los promedios históricos para la época.




Se registra leve variación en los niveles del río Caquetá, a la altura de la estación de Santa Rosa.




CUENCA DEL RÍO INÍRIDA (CUENCA BAJA)

Ascenso lento en los niveles del río Inírida, a la altura de la estación Puerto Inírida, con valores cercanos a los promedios bajos históricos de la época.





CUENCA DEL RÍO VAUPÉS

Ascenso en los niveles del río Vaupés, con valores por encima de los promedios históricos para esta época del año, en jurisdicción de Mitú.



CUENCA RÍO PUTUMAYO

Descenso sostenido en el nivel del río Putumayo, a la altura del municipio de Puerto Texas y Puerto Leguizamo en el departamento de Putumayo.



RÍO AMAZONAS

ALERTA NARANJA: NIVELES ALTOS EN EL RÍO AMAZONAS.

Se mantiene esta alerta por niveles altos en el río Amazonas, a la altura del municipio de Leticia, esta condición hidrológica es normal para la época del año.




ÁREA HIDROGRÁFICA PACÍFICO

CUENCA DEL RÍO SAN JUAN

ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA DEL RÍO SAN JUAN (CHOCO)

Se mantiene el nivel de alerta en el río San Juan y sus afluentes, especialmente los ríos Tamaná, Condoto, Cajón, Sípi, Capoma, Calima y Munguidó entre otros, registran variaciones en los niveles y no se descartan ascensos por lo que se recomienda especial atención a la altura de los municipios de Tadó, Sata Rita, Sípi, Medio San Juan y Litoral de San Juan.



CUENCA DEL RÍO PATÍA

ALERTA NARANJA: CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA DEL RÍO TELEMBÍ.

Se mantiene esta alerta debido a las afectaciones reportadas en el municipio de Barbacoas (Nariño) por el desbordamiento del río Telembí.

ALERTA NARANJA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA DEL RÍO GUACHICONO.


Se mantiene esta alerta ante la probabilidad de crecientes súbitas en el río Guachicono y sus afluentes, especialmente en la cuenca alta. Debido al incremento de sus niveles, se recomienda especial atención para municipios al Sur del departamento del Cauca, especialmente para Sucre y Bolívar (se destaca el sector de la confluencia del río Guachicono con el río Mazamoras).

ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS GUAITARA, JUANANBÚ Y MAYO.

Se mantiene esta alerta dadas los incrementos que se están registrando en los ríos Guaitara, Juananbú y Mayo (Nariño).

ALERTA NARANJA: CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA DEL RÍO PATÍA.


Continúa ésta alerta por probabilidad de ascenso moderado en los niveles del río Patía en su cauce principal, especialmente a la altura de los municipios de Patía (Cauca), Leiva y Cumbitara (Nariño); se destacan suelos con saturación importante en la cuenca baja del río Patía, en el límite del litoral pacífico, a la altura de los municipios de Olaya Herrera, la Tola, El Charco y Mosquera. Se espera que persistan incrementos moderados de los niveles de los ríos. En el macizo colombiano hasta la depresión de la Hoz de Minamá, el río Patía ya presenta niveles altos. En la llanura del Pacífico donde recibe varios de sus afluentes principales, como lo son los ríos Telembí y Guaitara, también presentan niveles muy altos. Se recomienda especial atención a las zonas ribereñas bajas de los municipios de Cumbitara, Pisanda y Policarpa, en el departamento de Nariño.



CUENCA DEL RÍO MIRA

ALERTA NARANJA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS MIRA, TOLA Y ROSARIO.

Los niveles del río Mira han venido ascendiendo por tal razón se continua con este nivel de alerta y debido a que no se descarta la ocurrencia de ascensos moderados que mantengan los niveles altos.



CUENCAS DEL LITORAL PACÍFICO

ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LA CUENCA DEL RÍO BAUDÓ.

Se mantiene esta alerta ante los posibles incrementos súbitos en el nivel de este río Baudó y sus afluentes, entre otros directos al Océano Pacífico en el departamento de Chocó.

ALERTA NARANJA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS ESCALERETE, DAGUA Y ANCHICAYÁ.

Se mantiene el nivel de alerta a pesar del descenso en los niveles de los ríos Escalerete, Dagua, Buenaventura, Bahía de Málaga, Anchicayá y sus afluentes.

ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS DEL LITORAL PACÍFICO EN LOS DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y VALLE DEL CAUCA.

Se mantiene esta alerta dada la probabilidad de crecientes súbitas en los niveles de los ríos Calambre, Mayorquín, Raposo y sus afluentes.

ALERTA AMARILLA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LAS CUENCAS DE LOS RÍOS GUAITARA, JUANANBÚ Y MAYO.

Se mantiene esta alerta dadas las incrementos que se están registrando en los ríos Guaitara, Juananbú y Mayo (Nariño).

ALERTA NARANJA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS DEL LITORAL PACÍFICO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA.

Se prevén incrementos en los niveles de los ríos Naya, Yurumanguí, Cajambre, Mayorquín, Raposo, Anchicayá, Dagua, Buenaventura y Málaga.

ALERTA NARANJA: PROBABILIDAD DE CRECIENTES SÚBITAS EN LOS RÍOS ISCUANDÉ Y TAPAJE.

Se mantiene la alerta por probabilidad de crecientes súbitas en los niveles de los ríos Iscuandé y Tapaje, los cuales drenan sus aguas al océano Pacífico.

ALERTA ROJA. PARA TOMAR ACCIÓN Advierte a los sistemas de prevención y atención de desastres sobre la amenaza que puede ocasionar un fenómeno con efectos adversos sobre la población, el cual requiere la atención inmediata por parte de la población y de los cuerpos de atención y socorro. Se emite una alerta sólo cuando la identificación de un evento extraordinario indique la probabilidad de amenaza inminente y cuando la gravedad del fenómeno implique la movilización de personas y equipos, interrumpiendo el normal desarrollo de sus actividades cotidianas.

ALERTA NARANJA PARA PREPARARSE Indica la presencia de un fenómeno. No implica amenaza inmediata y como tanto es catalogado como un mensaje para informarse y prepararse. El aviso implica vigilancia continua ya que las condiciones son propicias para el desarrollo de un fenómeno, sin que se requiera permanecer alerta.

ALERTA AMARILLA. PARA INFORMARSE Es un mensaje oficial por el cual se difunde información. Por lo regular se refiere a eventos observados, registrados o registrados y puede contener algunos elementos de pronóstico a manera de orientación. Por sus características pretéritas y futuras difiere del aviso y de la alerta, y por lo general no está encaminado a alertar sino a informar.

CONDICIONES NORMALES La información que se suministra se encuentra dentro de los rangos normales.

Director General
YOLANDA GONZÁLEZ HERNÁNDEZ

Jefe Oficina del Servicio de Pronósticos y Alertas
MERY ESPERANZA FERNÁNDEZ PORRAS

Hidrólogo de turno:
ALEXANDER VILLAMIZAR H.

Correo electrónico: alertasideam@gmail.com
Calle 25 D No. 96 B-70. Bogotá D. C.
Teléfono: 3527160 - Ext. 1330 -1334 -1335 -1336